

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Utensile, per morsetti ST, isolato secondo VDE, con isolamento sottile/integrato nella lama, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,8x4,0x100mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento

I vantaggi

- Oltre che per le applicazioni standard, i cacciavite SF-SL ... sono particolarmente adatti per il montaggio di morsetti componibili
- Grazie all'isolamento presente nel manico non si hanno bordi smussati
- Testato VDE, per la massima sicurezza

Dati commerciali

Codice articolo	1212588
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BH3144
Codice prodotto	BH3144
Pagina del catalogo	Pagina 446 (C-3-2019)
GTIN	4046356590235
Peso per pezzo (confezione inclusa)	58,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,75 g
Numero tariffa doganale	82054000
Paese di origine	CZ

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile per viti
Tipo	Taglio
Esecuzione	diritto

Dati di collegamento

Presenza di forza	Intaglio
-------------------	----------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	33 mm
Larghezza lama	4 mm
Altezza lama	100 mm
Lunghezza	198 mm
Apertura chiave	0 mm
Apertura chiave montaggio	0 mm
Spessore lama	0,8 mm

Indicazioni materiale

Materiale	acciaio per utensili legato
-----------	-----------------------------

Normative e prescrizioni

Verifiche	DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004
-----------	-------------------------------

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite


1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>



Disegni

Disegno quotato



SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01750



Omologazione marchio VDE

ID omologazione: 40032921

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	21040407
ECLASS-13.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Cacciavite



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212588>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com