

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza a crimpare, corpo compatto, per connettori coassiali 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, sei stazioni di stampaggio siglate, bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale, crimpatura esagonale

I vantaggi

- Inserimento laterale dei conduttori
- Bloccaggio forzato sbloccabile
- Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali

Dati commerciali

Codice articolo	1212712
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH3138
Codice prodotto	BH3138
Pagina del catalogo	Pagina 433 (C-3-2019)
GTIN	4046356857611
Peso per pezzo (confezione inclusa)	618,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	618,3 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Dati tecnici

Note

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Utensile a crimpare
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Inserimento laterale dei conduttori
	Bloccaggio forzato sbloccabile
	Pinza a crimpare per lavorare connettori coassiali

Punto di crimpatura 1

Larghezza crimpatura	3,25 mm
----------------------	---------

Punto di crimpatura 2

Larghezza crimpatura	4,52 mm
----------------------	---------

Punto di crimpatura 3

Larghezza crimpatura	5,41 mm
----------------------	---------

Punto di crimpatura 4

Larghezza crimpatura	1,69 mm
----------------------	---------

Punto di crimpatura 5

Larghezza crimpatura	1,07 mm
----------------------	---------

Punto di crimpatura 6

Sezione max.	0,7 mm ²
--------------	---------------------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,72 mm ² ... 5,41 mm ²
-----------------	---

Dimensioni

Larghezza	22 mm
Altezza	76 mm
Lunghezza	204 mm

Misure esterne

Diametro esterno	0,72 mm ... 5,41 mm
------------------	---------------------

Indicazioni materiale

Colore	nero
--------	------

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>



EAC

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pinza a crimpare



1212712

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212712>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com