

# UNIFOX-R VDE\_DB - Pinza tonda

1212812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212812>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pinza tonda, superficie di presa finemente dentellata, testata VDE 1000 V AC/1500 V DC, confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

## I vantaggi

- Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
- Superfici di presa dentellate
- Pinze a pappagallo, tonde e piatte con protezione VDE UNIFOX ...
- I rapporti di trasmissione vantaggiosi permettono una potenza di tenuta ottimale
- Stampo battuto e temprato in olio per la massima sollecitazione

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1212812       |
| Pezzi/conf.                         | 6 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 6 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BH3162        |
| Codice prodotto                     | BH3162        |
| GTIN                                | 4046356994767 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 157 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142 g         |
| Numero tariffa doganale             | 82032000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# UNIFOX-R VDE\_DB - Pinza tonda

1212812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212812>



## Dati tecnici

### Note

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Download"

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Utensili universali

### Dimensioni

Lunghezza

160 mm

### Indicazioni materiale

Colore

nero

### Normative e prescrizioni

Verifiche

DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)

DIN ISO 5745

# UNIFOX-R VDE\_DB - Pinza tonda

1212812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212812>



## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212812>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

ID omologazione: 40049137

1212812

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212812>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 21043821 |
| ECLASS-13.0 | 21043821 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000834 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)