

# FPM 17.3 69K SP - Monitor



1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Monitor in grado di soddisfare gli standard igienici con display TFT da 43,9 cm / 17,3" (schermo multi-touch capacitivo), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in custodia in acciaio inossidabile chiusa su tutti i lati, senza viti e angoli. Con pellicola protettiva splitter.

## I vantaggi

- Robustezza e potenza anche nelle condizioni più estreme
- Stabilità e resistenza grazie a una custodia chiusa in acciaio inox
- Design conforme ai requisiti igienici con raffreddamento passivo
- Montaggio semplice con adattatore a staffa o adattatore VESA
- Display multi-touch capacitivo per un pratico comando a più dita con guanti

## Dati commerciali

Codice articolo	1261656
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRBBAC
Codice prodotto	DRBBAC
GTIN	4063151371838
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.250 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.000 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Istruzioni per l'ordine:	Si rammenta che per il funzionamento del dispositivo è necessario un adattatore tra quelli elencati alla voce "Accessori".
Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
Limitazione dell'uso	
Nota EMC	EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor
------------------	---------

### Dati computer

Processore	assente
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	assente RAM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo
Slot	senza slot
Equipaggiamento speciale	Pellicola protettiva splitter

### Display

Tipo di display	43.9 cm / 17.3"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
MTBF	50000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura a sinistra	89,00 °
Angolo di lettura a destra	89,00 °
Angolo di lettura superiore	89,00 °
Angolo di lettura inferiore	89,00 °

### Caratteristiche del sistema

Software utente	senza software utente
-----------------	-----------------------

### Caratteristiche elettriche

#### Alimentazione

Tensione di alimentazione	24 V DC
Range tensione di alimentazione	18 V DC ... 30 V DC

## Interfacce

Interfacce	3x USB 2.0
	1x slave USB
Interfacce opzionali	senza interfaccia opzionale
Uscita monitor	1 x DisplayPort
	1x HDMI
Rete	senza rete
Sistema bus	assente

## Dimensioni

### Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	431 mm / 261 mm / 68 mm
----------------------------------	-------------------------

## Indicazioni materiale

Materiale piastra dati frontale	Vetro (3 mm), temprato e antiriflesso
Materiale custodia	Acciaio legato, completamente chiuso

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP69K
Temperatura ambiente (esercizio)	0 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 85 % (senza condensa)
Urti	DIN EN 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

## Montaggio

Tipo di montaggio	Supporto VESA (con adattatore)
	Montaggio del tubo (con adattatore)
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C

# FPM 17.3 69K SP - Monitor



1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



### UL Listed

ID omologazione: E238705



### cUL Listed

ID omologazione: E238705

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	19200201
ECLASS-13.0	19200201

### ETIM

ETIM 9.0	EC001428
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

# FPM 17.3 69K SP - Monitor

1261656

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1261656>



## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)