

1309687

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CHARX control modular, Apparecchio RFID, per il collegamento ai controllori per la ricarica in AC CHARX control modular, in custodia



#### Dati commerciali

Codice articolo	1309687
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBBFK
Codice prodotto	XWBBFK
GTIN	4063151558277
Peso per pezzo (confezione inclusa)	132,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	129,2 g
Numero tariffa doganale	84716070
Paese di origine	DE



1309687

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687

## Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Apparecchio RFID
Famiglia di prodotti	CHARX control modular
Applicazione	per il collegamento ai controllori per la ricarica in AC CHARX control modular
Esecuzione	in custodia
Produttore	ELATEC
Denominazione produttore	T4PK-F02TR6

#### Caratteristiche elettriche

Velocità di trasmissione

#### Alimentazione

Range tensione di alimentazione	9 V 30 V
Corrente assorbita tipica	150 mA (in funzione a 12 V)
	50 mA (a vuoto a 12 V)

#### Interfacce

Apparecchi radiotrasmittenti		
Frequenza	125 kHz	
	134,2 kHz	
	13,56 MHz	
Interfaccia	RS-485	
Interfaccia	USB	

fino a 38400 Baud

### Dimensioni

Larghezza	82 mm
Altezza	34,2 mm
Profondità	82,00 mm
Diametro foro	63,2 mm

#### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (Lato anteriore)
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C 80 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % 95 % (senza condensa)

## Omologazioni

#### Conformità/Omologazioni



1309687

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687

	Conformità	CE conforme
Montaggio		
	Tipo di montaggio	Montaggio a parete




https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687



## Disegni

### Disegno collegamento





1309687

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687

## Classifiche

### **ECLASS**

UNSPSC 21.0

	ECLASS-12.0	27144703
	ECLASS-13.0	27144703
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002889
UNSPSC		

39121800



1309687

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1309687

## Environmental product compliance

#### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com