

# CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Stampo di ricambio



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo di ricambio per CRIMPFOX-TC HC 4, contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio siglate

## I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

## Dati commerciali

Codice articolo	1324130
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Y
Codice prodotto	BH313Y
GTIN	4063151613723
Peso per pezzo (confezione inclusa)	48,52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	48,1 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

# CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Stampo di ricambio



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>

## Dati tecnici

### Note

Nota per l'utilizzo	Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare fissi da 0,14 mm <sup>2</sup> ...4,0 mm <sup>2</sup> delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED...
---------------------	---

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra

#### Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Sezione max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	18

#### Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	16

#### Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG max	14

#### Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm <sup>2</sup>
AWG max	12

## Dati di collegamento

### Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sezione AWG	26 ... 12

## Dimensioni

Larghezza	11 mm
Altezza	35 mm
Lunghezza	32 mm

## Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	Acciaio

# CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Stampo di ricambio



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>



**EAC**

ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

1324130

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	21043852
ECLASS-13.0	21043852

### ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-TC HC 4/DIE - Stampo di ricambio



1324130

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324130>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)