

# D3HC-MP 1.25-2.2-M-SN-L - Contatto a crimpare



1340370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340370>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, corrente nominale: 8 A, superficie contatti: Stagno

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1340370       |
| Pezzi/conf.                         | 200 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 200 Pezzi     |
| Codice vendita                      | AABCUA        |
| Codice prodotto                     | AABCUA        |
| GTIN                                | 4063151646486 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,463 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,463 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85366990      |
| Paese di origine                    | CN            |

# D3HC-MP 1.25-2.2-M-SN-L - Contatto a crimpare



1340370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340370>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto     | Contatto a crimpare |
| Famiglia di prodotti | D3HC-MP-M           |

### Dati di collegamento

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Lunghezza del tratto da spelare | 4,5 mm    |
| Sezione conduttore AWG          | 16 ... 14 |

### Indicazioni materiale

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Superficie contatti                                             | Stagno Sn            |
| Materiale superficie contatti                                   | Stagno               |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (1 - 3 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)     | Stagno (1 - 3 µm Sn) |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo    |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu              |

### Caratteristiche elettriche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Corrente nominale $I_N$ | 8 A |
|-------------------------|-----|

# D3HC-MP 1.25-2.2-M-SN-L - Contatto a crimpare



1340370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340370>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27460291 |
| ECLASS-13.0 | 27460291 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

# D3HC-MP 1.25-2.2-M-SN-L - Contatto a crimpare



1340370

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1340370>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)