

SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore



1400593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cavo sensore/attuatore, 3-poli



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 1400593 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF1DDA |
| Codice prodotto | AF1DDA |
| GTIN | 4046356511711 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 67,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64 g |
| Numero tariffa doganale | 85444290 |
| Paese di origine | PL |

SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore

1400593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|---|
| Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole |
| Numero di poli | 3 |

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------------------------------|---------|
| Tensione nominale U _N | 24 V AC |
| | 24 V DC |

SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore

1400593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>



Omologazioni

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>

| CSAus | Tensione nominale U_N | Corrente nominale I_N | Sezione AWG | Sezione mm^2 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  ID omologazione: 13631 | 24 V | 6 A | - | - |

SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore

1400593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>



Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27060312 |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

SAC-3P-1,5-PUR/BI-1L-Z180 - Cavo sensore/attuatore

1400593

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1400593>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com