

# PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406700>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cappuccio isolante, antinfortunistico, da infilare prima sul conduttore per prese Faston 2,8



## Dati commerciali

Codice articolo	1406700
Pezzi/conf.	500 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	500 Pezzi
Codice vendita	BH345Z
Codice prodotto	BH345Z
Pagina del catalogo	Pagina 498 (C-3-2019)
GTIN	4017918021047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,11 g
Numero tariffa doganale	85472000
Paese di origine	DE

# PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406700>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cappuccio isolante
------------------	--------------------

### Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	Elastomero

# PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406700>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27400292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002465
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# PT/FS 2,8 - Cappuccio isolante

1406700

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1406700>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)