HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Guarnizione profilata

1409794

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409794

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione profilata per custodia mobile della serie B6.....EEE

Dati commerciali

Codice articolo	1409794
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7APZ
Codice prodotto	AF7APZ
Pagina del catalogo	Pagina 662 (C-2-2017)
GTIN	4046356750905
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,79 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,75 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
Tipo	B6

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	55 mm
Altezza	7,8 mm
Lunghezza	89,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	NBR, conduttivo

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1409794

EAC
ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com