

# PROT-MINMS-PA - Tappo a vite



1410604

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410604>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo 7/8" in plastica per connettori da incasso, per connettori femmina 7/8"



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1410604       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF1ZAX        |
| Codice prodotto                     | AF1ZAX        |
| GTIN                                | 4046356901222 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,94 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,8 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | DE            |

# PROT-MINMS-PA - Tappo a vite

1410604


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410604>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Tipo di prodotto    | Tappo a vite |
| Tipo di filettatura | 7/8"         |

### Dimensioni

|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Diametro        | 27 mm  |

### Indicazioni materiale

|  |        |
|--|--------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0     |
| Materiale guarnizione                  | NBR    |
| Materiale connessione a vite           | PA 6.6 |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP65             |
|                                  | IP67             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |

# PROT-MINMS-PA - Tappo a vite


1410604

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410604>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1410604>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%