

A-INL-NPT3/4-P-GY - Controdado

1411234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411234>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura 3/4"-NPT, colore: grigio-argento RAL 7001



Dati commerciali

Codice articolo	1411234
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
Pagina del catalogo	Pagina 683 (C-4-2015)
GTIN	4046356923651
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,444 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,444 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	TR

A-INL-NPT3/4-P-GY - Controdado



1411234


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411234>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	3/4"-NPT

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	5 mm
Diametro	25,9 mm
Diametro filettatura	25,9 mm
Apertura chiave controdadi	33 mm
Misura angolare esagonale	37,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	3/4"-NPT

Indicazioni materiale

Colore	grigio-argento (RAL 7001)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

A-INL-NPT3/4-P-GY - Controdado


1411234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411234>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

A-INL-NPT3/4-P-GY - Controdado



1411234

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411234>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---