

# A-INL-M12-N-S - Controdado

1411240

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411240>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Controdado, per filettatura M12 x 1,5, colore: argento



## Dati commerciali

Codice articolo	1411240
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
Pagina del catalogo	Pagina 688 (C-2-2019)
GTIN	4046356923712
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,963 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,919 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	IN

# A-INL-M12-N-S - Controdado

1411240


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411240>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	M12

### Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	2,8 mm
Diametro	12 mm
Diametro filettatura	12 mm
Apertura chiave controdadi	15 mm
Misura angolare esagonale	16,5 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	M12 x 1,5
Passo della filettatura	1,5 mm

### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
-----------	-------------------

### Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-70 °C ... 220 °C
----------------------------------	-------------------

# A-INL-M12-N-S - Controdado


1411240

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411240>



## Disegni

Disegno quotato



# A-INL-M12-N-S - Controdado



1411240

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411240>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27140807

### ETIM

ETIM 9.0

EC000879

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31161700

1411240

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411240>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c5782d7b-cf9a-47ef-b855-1f1f49e5ec29

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)