

A-INLE-PG36-N-S - Dado EMC



1411282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411282>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Dado EMC, per filettatura Pg36, colore: argento



Dati commerciali

Codice articolo	1411282
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DZX
Codice prodotto	AF7DZX
Pagina del catalogo	Pagina 691 (C-2-2019)
GTIN	4046356924139
Peso per pezzo (confezione inclusa)	24,526 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

1411282


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411282>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Dado piatto
Tipo di filettatura	Pg36

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza	6,5 mm
Diametro	47 mm
Diametro filettatura	47 mm
Apertura chiave controdadi	51 mm
Misura angolare esagonale	56 mm
Tipo filettatura lato collegamenti	Pg36

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
-----------	-------------------

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-70 °C ... 220 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Per connessioni a vite per cavo EMC, per l'eliminazione di un rivestimento della superficie non conduttivo
-----------------------	--

A-INLE-PG36-N-S - Dado EMC


1411282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411282>



Disegni

Disegno quotato



A-INLE-PG36-N-S - Dado EMC



1411282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411282>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27140807

ETIM

ETIM 9.0

EC000879

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31161700

1411282

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1411282>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	474fe3ec-9992-48d1-af74-6da6da09fb5d

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com