### SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412500

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412500

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Connettore, M8, Montaggio anteriore, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

#### I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- · Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con profilo a pressione
- Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT

#### Dati commerciali

Codice articolo	1412500
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABQHAC
Codice prodotto	ABQHAC
GTIN	4046356989091
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3,98 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

# SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412500

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412500

#### Dati tecnici

#### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia da incasso
Tipo di filettatura	M8

#### Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato

#### Connettori

#### Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M8

#### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Grado di protezione	IP67 (correttamente innestato e bloccato)

#### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore Montaggio a pressione
Nota per il montaggio	Montaggio a pressione

### SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412500

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412500

#### Classifiche

#### **ECLASS**

	ECLASS-12.0	27440224
	ECLASS-13.0	27440224
ETIM		
	ETIM 9.0	EC003556
UNSPSC		

UNSPSC 21.0 39121100
----------------------

## SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412500

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412500

### Environmental product compliance

#### EU RoHS

LUTONO	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

4e3862ce-6ab5-42c3-8176-dfa3c226089d

Phoenix Contact 2025 @ - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info\_it@phoenixcontact.com

SCIP