

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412501>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore femmina M8, montaggio a pressione



## I vantaggi

- Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente
- Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con profilo a pressione
- Efficiente montaggio su circuito stampato: connettori bicomponenti per la saldatura SMT

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1412501       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABQHAI        |
| Codice prodotto                     | ABQHAI        |
| GTIN                                | 4046356989107 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5,05 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,866 g       |
| Numero tariffa doganale             | 74198090      |
| Paese di origine                    | DE            |

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412501>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia da incasso |
| Tipo di filettatura | M8                  |

### Connettori

#### Connessione 1

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Struttura testa           | Femmina |
| Tipo di filettatura testa | M8      |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Grado di protezione (connesso) | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |
| Grado di protezione            | IP67 (correttamente innestato e bloccato) |

### Montaggio

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio anteriore Montaggio a pressione |
| Nota per il montaggio | Montaggio a pressione                     |

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412501>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# SACC-FP-F-M8/PRESS SMD - Connessione a vite per custodia



1412501

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412501>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)