

SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Connettore per apparecchi anteriore



1414222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414222>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, 12-poli, Connettore, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore/flangia quadrata, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,07 m, 0,08 mm², saldato, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1414222
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	ABQCED
Codice prodotto	ABQCED
GTIN	4055626040936
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,32 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	15 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Connettore per apparecchi anteriore



1414222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414222>

Dati tecnici

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata Lunghezza lato 25 mm
Nota per il montaggio	Lunghezza lato 25 mm

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Segnale
Numero di poli	12
Codifica	A
Tipo di filettatura	M12

Indicazioni materiale

Materiale Massa di tenuta	PUR (saldato)
---------------------------	---------------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Spina
Sezione conduttore	0,08 mm ²

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore
Tipo di filettatura testa	M12
Codifica	A

Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,07 m
Sezione delle linee	0,08 mm ²
Linea segnale AWG	28

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Connettore per apparecchi anteriore

1414222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414222>

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore M12, 12 poli, codifica A, lato maschio

SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Connettore per apparecchi anteriore



1414222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414222>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-SQ-M12MS-12P-25F/0,07-0,08 - Connettore per apparecchi anteriore



1414222

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	e7d77297-d622-4940-9072-64b6a3567418

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com