

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Coperchio di protezione D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, altezza: 29,4 mm, guarnizione: sì, Standard, con corda di sicurezza, per inserti contatti femmina

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1419270               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7AZC                |
| Codice prodotto                     | AF7AZC                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 514 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626160214         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,9 g                 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,5 g                 |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

## Dati tecnici


### Note

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Note generali | Per l'impiego su custodia da incasso |
|---------------|--------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Coperchio di protezione                        |
| Tipo di custodia              | Coperchio di protezione                        |
| Applicazione                  | Standard                                       |
| Tipo                          | D7                                             |
| Esecuzione                    | per custodia base con bloccaggio longitudinale |
| Corda di ritenuta disponibile | sì                                             |
| Guarnizione presente          | sì                                             |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 34,2 mm                                                                              |
| Altezza         | 29,4 mm                                                                              |
| Lunghezza       | 26,5 mm                                                                              |
| Diametro        | 25 mm                                                                                |

### Indicazioni materiale

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Colore                                 | nero (RAL 9005)             |
| Materiale Coperchio di protezione      | PA                          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodie in poliammide) |
| Materiale guarnizione                  | NBR                         |
| Materiale custodia                     | PA                          |
| Coperchio di protezione materiale      | PA                          |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo di bloccaggio | Pin |
|--------------------|-----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaggio

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|


# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione

1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Coperchio di protezione



1419270

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419270>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)