

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione D50, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 19 mm, guarnizione: no, Standard



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1424417               |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi               |
| Codice vendita                      | AF7AZC                |
| Codice prodotto                     | AF7AZC                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 532 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626371573         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40,7 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40,7 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | CN                    |

## Dati tecnici


### Note

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Note generali | Coperchio di protezione per custodia base con bloccaggio trasversale |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo di prodotto              | Coperchio di protezione                      |
| Tipo di custodia              | Coperchio di protezione                      |
| Applicazione                  | Standard                                     |
| Tipo                          | D50                                          |
| Esecuzione                    | per custodia base con bloccaggio trasversale |
| Corda di ritenuta disponibile | sì                                           |
| Guarnizione presente          | no                                           |

### Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 60,5 mm                                                                              |
| Altezza         | 19 mm                                                                                |
| Lunghezza       | 86,5 mm                                                                              |

### Indicazioni materiale

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Materiale Coperchio di protezione      | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Coperchio di protezione materiale      | PA |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo di bloccaggio | Pin |
|--------------------|-----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP66              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 100 °C |

### Montaggio

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione




1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424417

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424417>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|