

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: PA, filettatura: Pg21, colore: grigio luce RAL 7035



Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 1424524 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DZX |
| Codice prodotto | AF7DZX |
| Pagina del catalogo | Pagina 703 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626374291 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4,76 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite

1424524


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
|------------------|--------------|

Dimensioni

| | |
|------------------------------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Lunghezza | 11 mm |
| Lunghezza della filettatura | 8 mm |
| Lunghezza senza filettatura | 3 mm |
| Diametro | 28,3 mm 33 mm |
| Diametro filettatura | 28,3 mm |
| Misura angolare esagonale | Diametro |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg21 |

Indicazioni materiale

| | |
|------------------------------|------|
| Materiale | PA |
| Materiale guarnizione O-ring | EPDM |
| Materiale connessione a vite | PA |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite


1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

A-INSP-PG21-65N-P-LG - Tappo a vite



1424524

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424524>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com