

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Coperchio di protezione B32, per bloccaggio trasversale, materiale coperchio: PA, altezza: 24,8 mm, guarnizione: no, Standard, con corda di sicurezza



## Dati commerciali

Codice articolo	1424850
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7AZC
Codice prodotto	AF7AZC
Pagina del catalogo	Pagina 655 (C-2-2019)
GTIN	4055626382555
Peso per pezzo (confezione inclusa)	92,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	92,26 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	CN

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione
Tipo di custodia	Coperchio di protezione
Applicazione	Standard
Tipo	B32
Corda di ritenuta disponibile	sì
Guarnizione presente	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	88,5 mm
Altezza	24,8 mm
Lunghezza	99 mm

### Indicazioni materiale

Materiale Coperchio di protezione	PA
Coperchio di protezione materiale	PA

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Tipo di bloccaggio	Pin
--------------------	-----

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP66
Grado di protezione (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

### Montaggio

Nota per il montaggio	Coperchio di protezione in plastica per protezione rapida.
-----------------------	--

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-STA-B32-BCSFD-PL-BK - Coperchio di protezione



1424850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

### **DNV**

ID omologazione: TAE000037S

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1424850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1424850>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)