# CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display

1426836

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1426836

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX control modular, display a colori LCD, 4,3“, incluso software di ricarica preinstallato per veicoli elettrici, connessione Micro USB, montaggio adesivo (materiale per il montaggio non fornito), fino a 12 punti di ricarica, utilizzabile solo in modalità Eichrecht (legge di calibrazione)

## I vantaggi

- Compatibilità solo in combinazione con controllori per la ricarica di Phoenix Contact serie CHARX SEC 3xxx
- Modulo LCD grafico
- Tarabile in combinazione con il controllore per la ricarica in AC

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 1426836 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | XWBBFL |
| Codice prodotto | XWBBFL |
| GTIN | 4063151786847 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 172,4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 172,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85312095 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Display |
| Famiglia di prodotti | CHARX control modular |

Display

| | |
|---|---|
| Tipo di display | Modulo LCD grafico |
| Tipologia del display | LCD con retroilluminazione |
| Tecnologia Panel | TFT |
| Risoluzione monitor | 480 x 272 Pixel |
| Vita elettrica illuminazione | 30000 h |
| Controllore | STM32F750 |
| Rappresentazione | negativo |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 130 mm x 89 mm x 13 mm |
| | 96 mm x 55 mm (Range visivo) |
| | 95 mm x 54 mm (Range attivo) |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto) | -30 °C ... 80 °C |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | incollaggio (materiale per il montaggio non fornito) |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27144703 |
| ECLASS-13.0 | 27144703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002889 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10 |
| | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com