

# PROT-M12 FB - Tappo a vite



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1555538>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tappo a vite M12 per connettori femmina M12 in acciaio inox non utilizzati del cavo sensore-attuatore, box e connettori da incasso per l'industria alimentare

## I vantaggi

- Elevato grado di protezione e robustezza garantiscono l'uso sicuro nell'industria alimentare
- Protezione affidabile di slot non occupati durante il trasporto e l'uso sul campo
- Resistente e duraturo grazie all'uso di acciaio inossidabile resistente alla corrosione e agli acidi V4A
- Resistente ai detergenti comuni
- Facilità di pulizia grazie al design speciale
- Semplice montaggio con cacciavite

## Dati commerciali

Codice articolo	1555538
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	AF3ZAX
Codice prodotto	AF3ZAX
Pagina del catalogo	Pagina 54 (C-2-2019)
GTIN	4046356170543
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,73 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,4 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	DE

# PROT-M12 FB - Tappo a vite

1555538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1555538>

## Dati tecnici

### Note

Note generali	Utilizzo fino max. 48 V AC e 60 V DC
Note generali	Non adatto per connettori femmina M12 con codifica K, L o M


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tappo a vite
Tipo di filettatura	M12

### Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,4 Nm
---------------------	--------

### Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro	13,6 mm

### Indicazioni materiale

Materiale connessione a vite	Acciaio inossidabile
------------------------------	----------------------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP69K

# PROT-M12 FB - Tappo a vite


1555538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1555538>



## Disegni

Disegno quotato



# PROT-M12 FB - Tappo a vite



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1555538>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	23111190
ECLASS-13.0	23111190

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# PROT-M12 FB - Tappo a vite



1555538

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1555538>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)