

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect standard, CCS tipo 2, Kit di riparazione, Accessori, custodia: nero, con parte frontale del connettore sostituibile, con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®), 2x viti a testa piatta M4x25 con unità di sicurezza Torx, con parte anteriore integrata dei contatti DC, per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo, IEC 62196-3

Descrizione del prodotto

Kit di riparazione con telai del piano di inserimento intercambiabile per connettori per la ricarica lato veicolo DC CCS Tipo 2

Dati commerciali

Codice articolo	1582262
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAFD
Codice prodotto	XWBAFD
GTIN	4067923075351
Peso per pezzo (confezione inclusa)	261,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	261,5 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Kit di riparazione
Famiglia di prodotti	CHARX connect standard
Applicazione	per la sostituzione della parte frontale dei connettori di ricarica lato veicolo
Esecuzione	Accessori
Dotazione	con parte frontale del connettore sostituibile
	con 5 viti a testa piatta M4X10 con impronta di sicurezza Torx (IPR TORX PLUS®)
	2x viti a testa piatta M4x25 con unità di sicurezza Torx
	con parte anteriore integrata dei contatti DC
Standard di ricarica	CCS tipo 2
Modalità di carica	Mode 4

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Colore (Maniglie)	nero (9005)
Colore (Inserto frontale)	nero (9005)
Colore (Cappuccio di protezione)	nero (9005)
Colore (Cavo)	nero (9005)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-3
--------------------	-------------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

CHARX T2CCS-MFC-M4X10 - Kit di riparazione



1582262

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1582262>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com