

# RC-00000006100 - Passaparete anteriore



1592604

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592604>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring assiale, Fissaggio centrale, schermata: sì, spessore della parete min.: 0,8 mm, spessore della parete max.: 6,5 mm, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1592604       |
| Pezzi/conf.                         | 40 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 40 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABRAFP        |
| Codice prodotto                     | ABRAFP        |
| GTIN                                | 4046356191791 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,725 g      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 29,11 g       |
| Numero tariffa doganale             | 85389099      |
| Paese di origine                    | DE            |

## Dati tecnici

## Note


Istruzioni per l'ordine:

Inserti portacontatti da ordinare separatamente

## Caratteristiche articolo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia per connettori circolari |
| Serie               | RC                                |
| Applicazione        | Segnale                           |
| Schermato           | sì                                |
| Tipo di filettatura | M23                               |

## Dimensioni

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Spessore parete | 0,8 mm ... 6,5 mm                                                                   |

## Indicazioni materiale

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Materiale custodia             | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
| Materiale custodia             | Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn) |
| Materiale guarnizione e O-ring | FPM                                                                       |

## Connettori

|      |         |
|------|---------|
| Tipo | diritto |
|------|---------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica


|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Condizioni ambientali            |                   |
| Grado di protezione              | IP67              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 125 °C |
| Posizione elevata                | 2000 m            |

## Montaggio

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Montaggio | Fissaggio centrale |
|-----------|--------------------|

## Disegni

Disegno quotato



Dimensioni di montaggio

# RC-00000006100 - Passaparete anteriore



1592604

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1592604>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 1278c73d-60c8-407f-a80f-7842564e8110 |