

RC-Z2154 - Anello di tenuta

1604296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604296>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anello di tenuta, diametro cavi: 5,5 mm ... 6,5 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1604296
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ABRAFT
Codice prodotto	ABRAFT
GTIN	4046356248563
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,328 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,25 g
Numero tariffa doganale	40169300
Paese di origine	DE

RC-Z2154 - Anello di tenuta

1604296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604296>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guarnizione
------------------	-------------

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	NBR
-----------------------	-----

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 6,5 mm
-----------------------------	-------------------

RC-Z2154 - Anello di tenuta

1604296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604296>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-Z2154 - Anello di tenuta

1604296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604296>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com