

# RC-Z2155 - Anello di tenuta

1604297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604297>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Anello di tenuta, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1604297       |
| Pezzi/conf.                         | 25 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 25 Pezzi      |
| Codice vendita                      | ABRAFT        |
| Codice prodotto                     | ABRAFT        |
| GTIN                                | 4046356248570 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,974 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,95 g        |
| Numero tariffa doganale             | 40169300      |
| Paese di origine                    | DE            |

# RC-Z2155 - Anello di tenuta

1604297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604297>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione |
|------------------|-------------|

### Indicazioni materiale

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Materiale guarnizione | NBR |
|-----------------------|-----|

### Cavo / linea

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diametro esterno conduttore | 7,5 mm ... 9,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

# RC-Z2155 - Anello di tenuta

1604297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604297>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430319 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-Z2155 - Anello di tenuta

1604297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604297>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)