

# RC-17S1N220000 - Inserto contatti

1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto contatti, M23, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a saldare, serie: RC, TU



## Dati commerciali

Codice articolo	1607011
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356330138
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,49 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,941 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

# RC-17S1N220000 - Inserto contatti

1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	RC
	TU
Applicazione	Segnale
Numero di poli	17
Piano d'inserimento	17
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

### Caratteristiche elettriche

#### Contatti

Diametro contatto	1 mm
Tensione nominale $U_N$	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a saldare
--------------	-----------------------

### Indicazioni materiale

Materiale corpo isolante	PBT
Materiale dei contatti	CuZn
Superficie contatti	nichelato, rivestimento dorato

### Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Cicli di manovra	50
------------------	----

# RC-17S1N220000 - Inserto contatti




1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>


## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Disegno schema



Pinning


# RC-17S1N220000 - Inserto contatti

1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>



Dima di forat./geometria di pad di saldat.



# RC-17S1N220000 - Inserto contatti

1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

### ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# RC-17S1N220000 - Inserto contatti

1607011

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1607011>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	49d14cad-ba3d-4a77-b08f-709bb69e0807

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)