

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624139>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect, Tipo 1, Supporto del connettore di ricarica, Accessori, Montaggio anteriore, custodia: nero, per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE), SAE J1772

Descrizione del prodotto

Supporto per connettore di ricarica del veicolo come supporti di connettori di ricarica su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

Dati commerciali

Codice articolo	1624139
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAJA
Codice prodotto	XWBAJA
Pagina del catalogo	Pagina 44 (C-7-2019)
GTIN	4055626241555
Peso per pezzo (confezione inclusa)	114 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	72 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

1624139


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624139>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto del connettore di ricarica
Famiglia di prodotti	CHARX connect
Applicazione	per connettori di ricarica lato veicolo alla stazione di ricarica (EVSE)
Esecuzione	Accessori
Standard di ricarica	Tipo 1
Modalità di carica	Mode 3
Variazioni per i clienti	Su richiesta

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	75 mm
Profondità	37,5 mm
Disegno quotato	
Misure di perforazione	60 mm x 60 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (9005)
Materiale (Custodia)	Plastica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0 ()

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Con leva di comando
Rimozione	Azionare la leva di comando e tirare

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP54 (inserito)
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	SAE J1772
--------------------	-----------

Montaggio

EV-T1AC-PARK - Supporto del connettore di ricarica




1624139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624139>

Tipo di montaggio Supporto del connettore di ricarica	Montaggio anteriore (Inclinazione frontale da 0° ... 45°)
Diametro foro di fissaggio	6,00 mm (ø)

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624139>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1624139>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com