

# HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Tappo a vite, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, filettatura: Pg11, colore: argento



## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 1674493               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | AF7DZX                |
| Codice prodotto                     | AF7DZX                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 703 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4017918135393         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11,163 g              |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,76 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85389099              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>




## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo di prodotto | Tappo a vite |
|------------------|--------------|

### Dimensioni

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Lunghezza                          | 8 mm                                                                               |
| Lunghezza della filettatura        | 4,5 mm                                                                             |
| Diametro                           | 22 mm<br>22 mm                                                                     |
| Misura angolare esagonale          | Diametro (non larghezza sugli spigoli)                                             |
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg11                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Materiale                     | Ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione O-ring  | NBR               |
| Materiale superficie custodia | Ni                |
| Materiale connessione a vite  | Ottone, nichelato |

### Cavo / linea

|                    |    |
|--------------------|----|
| Assenza di alogeni | no |
|--------------------|----|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP68             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C |

# HC-BS-PG11 - Tappo a vite


1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# HC-BS-PG11 - Tappo a vite

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1674493>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 1ccf41bc-8166-4d9e-ab0b-ee2db6b50634 |