

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688722>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

D-SUB Gender-Changer, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: angolato, dimensioni custodia: 1, Universale



Dati commerciali

Codice articolo	1688722
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
Pagina del catalogo	Pagina 712 (C-2-2019)
GTIN	4017918942632
Peso per pezzo (confezione inclusa)	10,89 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,89 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688722>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Tipo sensore	Universale
Numero di poli	9
Esecuzione	femmina/femmina
Schermato	no
Uscita cavo	angolato

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Dimensioni

Larghezza	17,6 mm
Altezza	30,86 mm
Lunghezza	12,5 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688722>

Temperatura ambiente (esercizio)

-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio

Filettatura

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688722>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1688722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com