

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Piastra adattatrice



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore D-SUB, per equipaggiamento con due connettori D-SUB, n. poli 37, serie custodie HC-B 16...

Descrizione del prodotto

Piastra adattatrice, incl. viti di fissaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1775525
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AZD
Codice prodotto	AF7AZD
Pagina del catalogo	Pagina 665 (C-2-2019)
GTIN	4017918038120
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Piastra adattatrice



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>

Dati tecnici


Note

Note generali	Per custodie HC-B16
---------------	---------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra adattatrice
Tipo	B16
Numero di poli	37
Guarnizione presente	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	34,5 mm
Altezza	10 mm
Lunghezza	85 mm

Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 100 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Nota per il montaggio	Viti di fissaggio: 1) vite intaglio 2,9x6,5 DIN 7971 2) M3x14 intaglio DIN 84 Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia protettiva: T è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di montaggio della piastra dell'adattatore nella custodia da incasso / a zoccolo / di accoppiamento: A è visibile dopo il montaggio nella custodia. Posizione di montaggio del D-SUB (dopo il montaggio nella custodia): prima della piastra di montaggio (montaggio anteriore)
-----------------------	---


HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Piastra adattatrice



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>

Disegni



vedere la nota per il montaggio

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Piastra adattatrice



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 - Piastra adattatrice



1775525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1775525>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	14e3e044-bf43-4e70-9bce-fd9cb6f08c11