

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - Contatto a crimpare



1923717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1923717>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm² fino a 0,34 mm²

Dati commerciali

Codice articolo	1923717
Pezzi/conf.	8.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	8.000 Pezzi
Codice vendita	AABCAD
Codice prodotto	AABCAD
Pagina del catalogo	Pagina 827 (C-1-2013)
GTIN	4017918571450
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,5 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - Contatto a crimpare



1923717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1923717>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	MCC-MT
Passo	0 mm


Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	4 mm
Lunghezza del tratto da spelare	4 mm ... 4,1 mm
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 0,34 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 22

Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno Sn)


Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	0 mm

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	4 A
-------------------------	-----

Informazioni sull'imballaggio

Disegno quotato	
Confezione	Cintura
Livello ESD	(D) antistatico
Specifica di prova	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07


MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - Contatto a crimpare

1923717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1923717>

Disegni

Disegno quotato



MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - Contatto a crimpare



1923717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1923717>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA - Contatto a crimpare



1923717

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1923717>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,013 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com