

# HC-ALU 6 DECO 200 GY - Materiale per montaggio



2200916

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200916>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Strisce decorative per modulo a incastro HC-ALU



## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2200916               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | ACFAAZ                |
| Codice prodotto                     | ACFAAZ                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 768 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4046356716857         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,95 g               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,95 g               |
| Numero tariffa doganale             | 39269097              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# HC-ALU 6 DECO 200 GY - Materiale per montaggio



2200916

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200916>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Materiale di montaggio                             |
| Tipo di custodia                     | Custodie profilate                                 |
| Serie di custodie                    | HC-ALU                                             |
| Famiglia di prodotti                 | HC-ALU                                             |
| Esecuzione                           | Strisce decorative per lunghezza profilo di 200 mm |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                 |

### Dimensioni

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 198,4 mm |
|-----------|----------|

# HC-ALU 6 DECO 200 GY - Materiale per montaggio



2200916

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200916>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|