

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - Piastra terminale



2201121

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201121>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie profilate, Piastra terminale, con coperchio incernierato, con viti e guarnizione, per larghezza profilo (interna) di 78 mm, larghezza: 77,4 mm, lunghezza: 15 mm, profondità: 53,5 mm

I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
- Grado di protezione fino a IP65
- Utilizzabile come custodia palmare o a parete
- Guarnizioni EMC disponibili come opzione

Dati commerciali

Codice articolo	2201121
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFAAC
Codice prodotto	ACFAAC
Pagina del catalogo	Pagina 768 (C-1-2013)
GTIN	4046356730211
Peso per pezzo (confezione inclusa)	99,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	96 g
Numero tariffa doganale	76169910
Paese di origine	HU

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - Piastra terminale



2201121

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201121>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Custodie profilate
Serie di custodie	HC-ALU
Famiglia di prodotti	HC-ALU 6-53,5
Esecuzione	Piastra terminale, con coperchio incernierato, con viti e guarnizione, per larghezza profilo (interna) di 78 mm
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	77,4 mm
Profondità	53,5 mm
Lunghezza	15 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio grafite (RAL 7024)
Finitura superficiale	rivestimento con polveri

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP65
-------------------------------	------

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - Piastra terminale



2201121

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201121>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-53,5 DKL-COVER GY - Piastra terminale



2201121

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201121>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com