

# HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - Materiale per montaggio



2201332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201332>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Piedino di montaggio per il fissaggio a parete del modulo a incastro HC-ALU



## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2201332               |
| Pezzi/conf.                         | 2 Pezzi               |
| Quantità di ordinazione minima      | 2 Pezzi               |
| Codice vendita                      | ACFAAZ                |
| Codice prodotto                     | ACFAAZ                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 769 (C-1-2013) |
| GTIN                                | 4046356789134         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56 g                  |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 43,4 g                |
| Numero tariffa doganale             | 76169990              |
| Paese di origine                    | HU                    |

# HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - Materiale per montaggio



2201332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201332>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Materiale di montaggio                                                                                                   |
| Tipo di custodia                     | Custodie profilate                                                                                                       |
| Serie di custodie                    | HC-ALU                                                                                                                   |
| Famiglia di prodotti                 | HC-ALU                                                                                                                   |
| Esecuzione                           | Fissaggio a parete, tappi di copertura incl., per larghezza profilo (interna) di 161 mm, per lunghezza profilo di 150 mm |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                                                                                                       |

# HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - Materiale per montaggio



2201332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201332>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - Materiale per montaggio



2201332

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201332>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)