

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore femmina 19", colore: verde, numero poli: 32, serie di prodotti: FRONT-ZFL 1,5, passo: 5,08 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dati commerciali

Codice articolo	2201632
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AAHHBA
Codice prodotto	AAHHBA
Pagina del catalogo	Pagina 789 (C-1-2013)
GTIN	4017918902001
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,47 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,09 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore femmina 19"
Famiglia di prodotti	FRONT-ZFL 1,5
Tipo	D
Numero di poli	32
Passo	5,08 mm


Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
--	------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a molla
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	94,7 mm
Altezza	20,3 mm
Lunghezza	28,5 mm
Passo	5,08 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PBT
Superficie contatti	Stagno Sn

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE
-----------------	--------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina


2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>



Disegni

Disegno quotato



FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-20020920				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Use Group B	300 V	4 A	24 - 16	-
Use Group D	300 V	4 A	24 - 16	-

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-ZFL 1,5/D32 - Connettore femmina



2201632

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201632>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	4,793 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com