

2201762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Guscio della parte inferiore, colore: nero (simili RAL 9005)

Dati commerciali

| Codice articolo | 2201762 |
|-------------------------------------|---|
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHBBA |
| Codice prodotto | ACHBBA |
| GTIN | 4046356909112 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3,591 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,27 g |
| Numero tariffa doganale | 85389099 |
| Paese di origine | DE |



2201762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| Tipo di prodotto | Semigusci della custodia |
|-------------------|---|
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Serie di custodie | BC |
| Esecuzione | Guscio della parte inferiore |

Indicazioni materiale

| Colore (Custodia) | nero (RAL 9005) |
|--|-----------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Finitura superficiale | non trattato |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
|---|--|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |



2201762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762



UL Recognized

ID omologazione: E240868



2201762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762

Classifiche

| ECLASS | | | | | |
|--------|-------------|----------|--|--|--|
| | ECLASS-13.0 | 27190605 | | | |
| ETIM | | | | | |
| | ETIM 9.0 | EC002779 | | | |
| UNSPSC | | | | | |
| | UNSPSC 21.0 | 31261500 | | | |



2201762

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201762

Environmental product compliance

EU RoHS

| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|---|
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com