

# UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - Piastra frontale



2202091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202091>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 71,8 mm, lunghezza: 200 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4-..COVER AL



## I vantaggi

- Profilo estruso in alluminio
- Varianza nella tecnologia di connessione
- Montabile su guida DIN
- Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
- Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
- Protezione EMC

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2202091       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHDFZ        |
| Codice prodotto                     | ACHDFZ        |
| GTIN                                | 4046356987592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 78,3 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 78,3 g        |
| Numero tariffa doganale             | 76061191      |
| Paese di origine                    | HU            |

# UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - Piastra frontale



2202091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202091>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Copertura custodia di installazione |
| Tipo di custodia                     | Profilo                             |
| Serie di custodie                    | UM-ALU                              |
| Famiglia di prodotti                 | UM-ALU 4-72                         |
| Esecuzione                           | Profilo base frontale               |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                                  |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 71,8 mm |
| Profondità | 2 mm    |
| Lunghezza  | 200 mm  |

### Indicazioni materiale

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)     | color alluminio |
| Materiale custodia    | Alluminio       |
| Finitura superficiale | anodizzato      |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice IP max. da raggiungere               | IP40                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)            | -5 °C ... 100 °C                                   |

### Montaggio

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Posizione d'installazione | parallelo alla guida DIN |
|---------------------------|--------------------------|

### Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |

# UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - Piastra frontale


2202091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202091>



## Disegni

Disegno schema



# UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - Piastra frontale



2202091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202091>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-ALU 4-72 FRONT 200 AP - Piastra frontale



2202091

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202091>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)