

# EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



DEV-KIT EH 45 FLAT: comprende 1 x custodia EH 45 FLAT e morsetti per circuiti stampati (MKDS ... 5,08), fornitura dei singoli componenti 5,08), ausgeliefert in Einzelteilen

## I vantaggi

- Custodia piatta con larghezza di installazione di 45 mm
- Morsetti per circuiti stampati con passo di 5,08 mm, sezione del conduttore di 2,5 mm<sup>2</sup>
- Basetta millefori opzionale per la saldatura manuale di componenti THT

## Dati commerciali

Codice articolo	2202529
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHCHD
Codice prodotto	ACHCHD
GTIN	4055626141794
Peso per pezzo (confezione inclusa)	77,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	77,9 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202529


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

## Set composto da

### EH 45 F-B/ABS GY7035 - Base custodia

2200474

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2200474>



Custodie per guide DIN, Base custodia con piedino di fissaggio, design piatto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,1 mm, altezza: 75 mm, profondità: 30,3 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035), collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante

---

### EH 45 F-C DS/ABS GY7035 - Parte superiore custodia

2201770

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2201770>



Custodie per guide DIN, Parte superiore della custodia, struttura piatta, apertura di connessione su entrambi i lati, larghezza: 45,1 mm, altezza: 74,65 mm, profondità: 36,95 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)


2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

## MKDS 3/ 8-5,08 - Morsetto per circuiti stampati

1712708

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1712708>



Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: MKDS 3, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L'articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Serie di custodie	EH
Famiglia di prodotti	EH..F..ABS..
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Larghezza	45 mm
Altezza	75,4 mm

### Indicazioni materiale

Colore (Base custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore (Parte superiore custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)

### Indicazioni relative al circuito stampato

Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Molla di bloccaggio
--	---------------------

# EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Set custodia



2202529

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2202529>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27190301

### ETIM

ETIM 9.0

EC001031

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---