

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203566>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 12 tasti, in rilievo, 3 colori, cavo di collegamento: 100,5 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Dati commerciali

Codice articolo	2203566
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFACF
Codice prodotto	ACFACF
GTIN	4055626472492
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,7 g
Numero tariffa doganale	85365011
Paese di origine	DE

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203566>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tastiera a membrana
Tipo di custodia	Custodia handheld
Serie di custodie	HCS
Famiglia di prodotti	HCS
Numero di poli	9
Passo	2,54 mm
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Stampo	Stampo a calotta 11x11 mm
Numero pin connettore femmina	9
Numero dei tasti	12 (4 x 3)

Dimensioni

Lunghezza	100,5 mm (Cavo in lamina)
Passo	2,54 mm
Dimensioni	70 mm x 69 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliestere
--------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203566>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---