

KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203567

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203567>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Tastiera a membrana autoadesiva, tecnica di comando in argento, 12 tasti, in rilievo, 3 colori, cavo di collegamento: 88,5 mm, con connettore femmina a crimpare, passo: 2,54 mm, temperatura d'impiego -20 °C ... 70 °C

I vantaggi

- Integrazione semplice in custodie per l'elettronica della serie HCS
- Tastiere a membrana in diversi colori e dimensioni per design dei dispositivi personalizzati
- Adattamento personalizzato delle tastiere a membrana tramite sistema di configurazione

Dati commerciali

Codice articolo	2203567
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACFABF
Codice prodotto	ACFABF
GTIN	4055626474007
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	13,5 g
Numero tariffa doganale	85371098
Paese di origine	DE

KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203567

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203567>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Tastiera a membrana
Tipo di custodia	Custodia handheld
Serie di custodie	HCS
Famiglia di prodotti	HCS
Numero di poli	9
Passo	2,54 mm
Tecnologia	Argento conduttivo/grafite (T6/4 Cu/Ag)
Stampo	Stampo a calotta 10x10 mm
Numero pin connettore femmina	9
Numero dei tasti	12 (2 x 6)

Dimensioni

Lunghezza	88,5 mm (Cavo in lamina)
Passo	2,54 mm
Dimensioni	38 mm x 140 mm

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Poliestere
--------------------	------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	incollare
-------------------	-----------

KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203567

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203567>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - Tastiera a membrana



2203567

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203567>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com