

# UM122-FE KMGY - Piedino



2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Piedino per guide DIN per il montaggio sotto UM-PRO PROFILE (larghezza: 122 mm),  
Piedino



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2697466       |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi     |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi     |
| Codice vendita                      | ACHDBA        |
| Codice prodotto                     | ACHDBA        |
| GTIN                                | 4017918991210 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,69 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,69 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39269097      |
| Paese di origine                    | PL            |

# UM122-FE KMGY - Piedino

2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di prodotto     | Piedino di fissaggio                                                            |
| Tipo di custodia     | Profilo                                                                         |
| Serie di custodie    | UM                                                                              |
| Famiglia di prodotti | UM122                                                                           |
| Esecuzione           | Piedino per guide DIN per il montaggio sotto UM-PRO PROFILE (larghezza: 122 mm) |

### Indicazioni materiale

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Colore (Custodia)                      | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                       |
| Materiale custodia                     | PA                       |
| Finitura superficiale                  | non trattato             |

# UM122-FE KMGY - Piedino

2697466

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2697466>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|