

PLD M-ME MB/D40 - Angolare di montaggio



2702527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702527>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Angolare di montaggio, per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D40, Angolo di orientamento $\pm 45^\circ$

Dati commerciali

Codice articolo	2702527
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRL22Z
Codice prodotto	DRL22Z
Pagina del catalogo	Pagina 504 (C-6-2019)
GTIN	4055626217079
Peso per pezzo (confezione inclusa)	44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	43,4 g
Numero tariffa doganale	94059900
Paese di origine	DE

PLD M-ME MB/D40 - Angolare di montaggio



2702527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702527>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo

Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto

Elemento di montaggio

Caratteristiche particolari

per l'illuminazione macchine PLD M 260 .../D40

Angolo di orientamento $\pm 45^\circ$

Indicazioni materiale

Colore

liscia metallica

Materiale ()

Acciaio (senza ruggine, 2A (X5CrNi-18-10))

Montaggio

Tipo di montaggio

Illuminazione macchine PLD

PLD M-ME MB/D40 - Angolare di montaggio



2702527

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2702527>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27111126
ECLASS-13.0	27111126

ETIM

ETIM 9.0	EC002557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5f0426a9-d95f-4606-b691-fbec4c268cf3