

EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia



2764179

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia, Copertura per collegamento su due lati, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021)



I vantaggi

- Montaggio senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2764179
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
Pagina del catalogo	Pagina 719 (C-1-2013)
GTIN	4017918065881
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,96 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia

2764179


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EG...A
Numero di poli	16
Esecuzione	Copertura per collegamento su due lati
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	45 mm
Altezza	75 mm

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale custodia	ABS
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 80 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Inserire a scatto
-------------------	-------------------


EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia


2764179

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>




Disegni






Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani



Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione




Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione


EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia

2764179


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>



Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione



Vale per c.s. 13



Vale per c.s. 14

EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia



2764179

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

EG 45-A/ABS GN - Parte superiore custodia



2764179

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764179>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---