

2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodia, Copertura per collegamento su un lato, larghezza: 45 mm, altezza: 75 mm, colore: verde (simili RAL 6021)



I vantaggi

· Montaggio senza utensili

Dati commerciali

Codice articolo	2764865
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHCGA
Codice prodotto	ACHCGA
Pagina del catalogo	Pagina 721 (C-1-2013)
GTIN	4017918131920
Peso per pezzo (confezione inclusa)	17,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,67 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE



2764865


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte superiore custodia
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EG
Famiglia di prodotti	EGA
Numero di poli	16
Esecuzione	Copertura per collegamento su un lato
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni



Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	PC
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C 100 °C

Indicazioni relative al circuito stampato

Montaggio


The discontinuous		
Lipo di montaggio Inserire a scatto	ipo di montaggio	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	P	



2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Disegni








2764865


https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865




Lato equipaggiabile utilizzando la parte superiore a due piani








Vale per c.s. 1, 3; 5 e 6, vedere disegno d'esplosione



Vale per c.s. 7 e 12, vedere disegno d'esplosione




2764865



Vale per c.s. 10, vedere disegno di esplosione




2764865



Vale per c.s. 13



2764865



Vale per c.s. 14



2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865



UL Recognized

ID omologazione: E240868



2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Classifiche

	ECLASS-13.0	27190603
ETIM		
	ETIM 9.0	EC002779
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	31261500



2764865

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2764865

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com