


CT 10-TL - Barra di sezionamento

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Barra di divisione LSA-PLUS per l'alloggiamento dei moduli di protezione CTM e CT 10.
Modello: 10 fili doppi, misura A: 124 mm,

I vantaggi

- Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
- Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
- Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi

Dati commerciali

Codice articolo	2765356
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CL321Z
Codice prodotto	CL321Z
Pagina del catalogo	Pagina 193 (C-4-2019)
GTIN	4017918066253
Peso per pezzo (confezione inclusa)	61,21 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	56,96 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

CT 10-TL - Barra di sezionamento

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
Famiglia di prodotti	COMTRAB
Tipo	Modulo LSA-PLUS
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a perforazione di isolante
--------------	--

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	124 mm
Altezza	22 mm
Profondità	53 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio chiaro (RAL 7035) bianco (RAL 9010)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Circuito di protezione

Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta	nessuna
--	---------

Montaggio

Tipo di montaggio	su staffa di montaggio LSA-PLUS
-------------------	---------------------------------

CT 10-TL - Barra di sezionamento


2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



Disegni

Disegno quotato



CT 10-TL - Barra di sezionamento

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



EAC

ID omologazione: EAC-Zulassung



EAC

ID omologazione: RU C-DE.*09.B.00169

CT 10-TL - Barra di sezionamento

2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CT 10-TL - Barra di sezionamento



2765356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2765356>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com