

# RC-120-230UC - Modulo a innesto

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo connettore, con elemento RC, tensione di ingresso: 120 ... 230 V AC/DC  $\pm 20\%$



## I vantaggi

- Protezione mediante codifica meccanica contro le inserzioni errate
- Attenuazione della tensione di ritorno induttiva delle bobine

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2833767               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | DKF346                |
| Codice prodotto                     | DKF346                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 392 (C-7-2015) |
| GTIN                                | 4017918933951         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,76 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2,66 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85366990              |
| Paese di origine                    | CN                    |

# RC-120-230UC - Modulo a innesto



2833767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto     | Modulo a innesto  |
| Famiglia di prodotti | ESSENTIAL edition |

### Caratteristiche elettriche

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Tensione nominale $U_N$ | 120 V AC/DC ... 230 V AC/DC |
|-------------------------|-----------------------------|

### Dati di ingresso


|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range tensione d'ingresso | 120 V AC/DC ... 230 V AC/DC |
| Circuito di protezione    | elemento RC                 |

### Montaggio

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
|-------------------|---------------------|

## Disegni

Schema di collegamento



# RC-120-230UC - Modulo a innesto



2833767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E140324



**UL Recognized**

ID omologazione: E140324

# RC-120-230UC - Modulo a innesto



2833767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371692 |
| ECLASS-13.0 | 27371692 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002586 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# RC-120-230UC - Modulo a innesto



2833767

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2833767>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)