

# SSA 5-10 - Connessione schermata



2839512

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839512>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione rapida schermata per diametro conduttore 5 ... 10 mm. Cavo di collegamento potenziale: 200 mm, 1 mm<sup>2</sup>, colore: nero

## I vantaggi

- Montaggio semplificato grazie alla connessione schermata integrata
- Buona connessione schermata sul prodotto grazie al cavo di collegamento corto
- Ampia area di collegamento dei cavi grazie alla connessione schermata a molla
- Siglatura semplificata grazie al campo di siglatura integrato

## Dati commerciali

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Codice articolo                     | 2839512               |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi              |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi              |
| Codice vendita                      | CL211Z                |
| Codice prodotto                     | CL211Z                |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 197 (C-4-2017) |
| GTIN                                | 4017918183004         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,15 g                |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,87 g                |
| Numero tariffa doganale             | 85444290              |
| Paese di origine                    | DE                    |

# SSA 5-10 - Connessione schermata



2839512

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839512>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto | Connessione schermata |
| Tipo             | Adattatore            |

### Dimensioni

#### Misure esterne

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Diametro esterno | 5 mm ... 10 mm |
|------------------|----------------|

### Indicazioni materiale

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
|        | color rame        |

# SSA 5-10 - Connessione schermata



2839512

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2839512>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|