

# D-LAN-19"-D-P - Circuito di protezione contro le sovratensioni



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di ricambio per i prodotti "D-LAN-19"-D-P. Modulo con quattro porte provviste di protezione da sovratensioni per interfacce dati secondo Cat.5/EN 50 17 3 (100Base-T), incluso connettori femmina RJ45.

## I vantaggi

- Facile sostituzione dei sistemi di protezione grazie alla struttura modulare
- Semplice integrazione di rete tramite connettori femmina RJ45
- Utilizzabile fino a 1 GBit/s grazie al circuito di protezione adattato

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2880192                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | CL3111                                                      |
| Codice prodotto                     | CL3111                                                      |
| Pagina del catalogo                 | Pagina 167 (C-4-2019)                                       |
| GTIN                                | 4017918963613                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 125,8 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 102,39 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85363010                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# D-LAN-19"-D-P - Circuito di protezione contro le sovratensioni



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo di prodotto | Circuito stampato |
|------------------|-------------------|

### Indicazioni materiale

|        |         |
|--------|---------|
| Colore | argento |
|--------|---------|

# D-LAN-19"-D-P - Circuito di protezione contro le sovratensioni



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.\*09.B.00169

# D-LAN-19"-D-P - Circuito di protezione contro le sovratensioni



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27371392 |
| ECLASS-13.0 | 27171592 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002497 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

# D-LAN-19"-D-P - Circuito di protezione contro le sovratensioni



2880192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2880192>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì                 |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c), 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 97c4a131-8ae8-4d59-b398-3ed8572542ee |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)